


COMUNE DI SACCO
(Provincia di Salerno)

PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)
STUDIO GEOLOGICO – TECNICO E DI PERICOLOSITA' SISMICA
CARTA GEOLITOLÓGICA
SCALA 1:8500



IL SINDACO
Dott. Franco La Tempa

I Tecnici
Dott. Geol. Giuseppe Pagnotto
Dott. Geol. Antonio Pagnotto

TAV. N.

Legenda

Depositi quaternari

- (ba) Depositi fluviali e fluvio - torrentizi
costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie a luoghi
con presenza di blocchi anche di grande dimensioni
- (a1b) Depositi di frana costituito da pezzame litoid eterometrico
del substrato in matrice limoso - argillosa. Stato di attivita': quiescente
- (a) Depositi di versante detritico- colluviali costituiti
da alternanze di livelli di clasti clasti grossolani sciolti
e livelli in matrice limoso - sabbiosa.
- (bb) Depositi alluvionali terrazzati costituiti da ghiaie e sabbie
ghiaiose. Sospei di pochi metri sugli alvei attuali.
- (ab3b) Detritto costituito da clasti spigolosi in matrice
limoso - sabbiosa, stratificato e cementato; costituisce
falde detritiche sospese sugli attuali livelli di base.
- (b2) Coltri di alterazione di spessore variabile a prevalente
componente limoso-argillosa e sabbiosa, con scheletro detritico
da minuto a grossolano (spessore max 10 m)

Substrato prequaternario

- (PGN) Calciuriditi e Arenarie di Piaggine
Alternanze di arenarie e peliti con intervalli caoticizzati
- (TNC) Marne e calcareniti del Torrente Trencio
Alternanze di marne e calcareniti in strati da medi a spessi.
Sono presenti argilliti sottilmente laminate.
- (GSO) Argilliti di Genesio
Argilliti con rare intercalazioni marnose
- (ALV) Argille varicolori
Argille scagliose caotiche con intercalazioni di marne e
calcareniti fratturate raramente con stratificazione conservata
- (FMS) Formazione di Monte Sant'Arcangelo
Alternanza di marne, calcareniti e calcilutiti in
strati da medi a spessi, talora molto spessi.
La formazione si presenta molto tettonizzata
- (BIF) Formazione del Bifurto
Argille ed argille siltose in livelli spessi
con intercalazioni di torbiditi medie e spesse
di marne e calcareniti
- (TRN) Formazione di Trentinara
Calcilutiti e calcareniti ben stratificate con locali
livelli conglomeratici con abbondante matrice di
natura argilloso-marnosa
- (RDT) Calcani a Radioliti
Calcilutiti e calciuriditi in strati da medi a spessi,
talora a banchi.
- (CRO) Calcani con Requenie e Gasteropodi
Calcareniti e calciuriditi in strati da medi a spessi

- 30°
giacitura degli strati
- fascia cataclastica
- asse di piega minore
- faglia con cinematica incerta
- faglia presunta con cinematica incerta
- faglia trascorrente certa
- sovrascorimento certo
- limite comunale